




BEST LED



BEST-LED-WP-MV

DLC Half Cut Off Wall Pack avec capteur







Zone lumineuse 0-90° > 97%

Cellule photoélectrique
capteur jour et nuit
(couvert inclus)



Couvercle à haute
transmittance, Lumens
jusqu'à 130lm/w

Regulateur de haute
qualité multi-tension
100-347V





Dissipateur de chaleur intégré
Avec une grande dissipation
thermique Longue durée de vie
avec 7 ans de garantie



Caractéristiques

Modèle No.	WP-MV-40	WP-MV-60	WP-MV-80	WP-MV-100	WP-MV-120
Wattage	40W	60W	80W	100W	120W
Efficacité lumineuse	130lm/w	130lm/w	130lm/w	130lm/w	130lm/w
Flux lumineux	5200lm	7800lm	10400lm	13000lm	15600lm
HID/MF équivalent	200W	300W	400W	400W	600W
Poids du luminaire	3.2Kg(7.0lb)	3.2Kg(7.0lb)	3.5Kg(7.7lb)	3.9Kg(8.6lb)	3.9Kg(8.6lb)
Marque de LED	Lumileds (Philips) SMD3030				
CCT	3000K, 4000K, 5000K,5700K				
CRI	70+ or 80+				
Angle de faisceau	120°				
Tension d'entrée	100-347V 50/60Hz				
Fonction	Photocell, Motion Sensor				
Facteur de puissance	>0.95				
Classement IP	IP65 /Emplacement humide				
Température de travail	-30° C ~ 50° C (-22° F~122° F)				
Storage Temp.	-40° C ~ 70° C (-40° F~158° F)				
Couleur	Bronze foncé				
Boitier	Aluminium moulé sous pression				
Lentille	Couvert PC				
Installation	Murale				
Durée de vie (L70)	>100,000 Heures				
Certification	ETL, cETL, DLC				

Dimension



Information

Exemple: WP-MV-80-5K-DD-P

Famille de produits

MV-WP-40 = 42W
MV-WP-60 = 60W
MV-WP-80 = 80W
MV-WP-100 = 100W
MV-WP-120 = 120W

Voltage

277 = 100-277Vac
347 = 100-347Vac

CCT

3K = 3000K
4K = 4000K
5K = 5000K

Function

N = Non-dimming
P = Photocell
M = Capteur de mouvement

In Standard

Dark Bronze Finish
130lm/w
Dusk to Dawn Sensor

Informations sur l'emballage

ITEM	QTY/CTN	G. W.	CTN SIZE	CBM
WP-40B	1pcs	3.5kg(7.7lb)	39.5*27*18cm (15.5"x10.6"x7.1")	0.020
WP-60B	1pcs	3.5kg(7.7lb)	39.5*27*18cm (15.5"x10.6"x7.1")	0.020
WP-80B	1pcs	3.8kg(8.4lb)	39.5*27*18cm (15.5"x10.6"x7.1")	0.020
WP-100B	1pcs	4.1kg(9.0lb)	39.5*27*18cm (15.5"x10.6"x7.1")	0.020
WP-120B	1pcs	4.4kg(9.7lb)	39.5*27*18cm (15.5"x10.6"x7.1")	0.020



BEST LED

www.bestled.ca
800-788-BEST (2378)